

*Specifikace vybavení Alaska 45 SEDAN číslo trupu CNDHS45049E010
s motory 2 x Cummins QSB 5,9 440 KS "electronic-common rail"*



VLASTNOSTI:

Celková délka	15,40 m
Délka trupu	13,70 m
Největší šířka	4,25 m
Ponor	0,96 m
Výtlač	17,60 t
Objem palivové nádrže	2.000 l
Objem nádrže na pitnou vodu	700 l
Objem nádrže na odpadové vody	230
Průměrná výška ke stání	2,00 m
Akční rádius	850 mílí
Maximální rychlost	22/24 uzlů
Cestovní rychlost	16/18 uzlů
Druh trupu	polovýtlačný, tva
Celkový počet lůžek	4 + 2 ve 2 kajutách + salón
Max. počet osob	14
Dvě koupelny s oddělenými sprchovými kouty	
Barva trupu	bežová
Materiál	sklolaminát
R.I.N.A CE Certifikáty	

TECHNICKÝ POPIS A STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

Palivová nádrž z nerez
 Zvláštní zvuková a tepelná izolace v motorovém prostoru
 Vstupní dveře do motorového prostoru
 Tlumič zařízení způsobujících hluk a vibrace
 Motory jsou zabudovány do pružných držáků
 Tlumič výfuku a elektrogenerátoru
 Žebrová hliníková podlaha v motorovém prostoru
 Motorový prostor obložen děrovaným plechem
 Pojistná záklapka pro uzávení přívodu paliva do motoru
 Palivové filtry "Racor"
 4 lodní pumpy + souhrnné čerpadlo šedých vod

Pumpa pro čerpání mořské vody na mytí paluby a kotevního řetězu
Převod liniiovými hřídeli
2 čtyřlístové vrtule NI-AL-bronz
Vrtulová hřídel z nerezové oceli 2.5"
Podvodní výfuk
Přídový propeler "Side Power SE 95" kgF
Předpříprava pro přídový trastr
Klapky (flaps) "Benett"
Pozinkovaná anoda systému uzemnění
Manuální pumpa v případě havárie
Elektrogenerátor "Onan" 7,0 kW s podvodním výfukem
Nabíječ akumulátoru o 80 A
Elektronické ovládní motoru
Oddělené skupiny akumulátoru ve sklolaminátových skříních
Ovládání a rozvodný panel v konzole pro síťové napájení 220V a 12V
Indikátor objemu nádrže odpadních vod
Indikátor objemu palivové nádrže
Indikátor objemu nádrže na pitnou vodu
Analogové a/digitální indikátory motoru
Indikátor polohy kormidla
38-litrový bojler
Navigační světla; Reflektor osvětlující moře; Siréna
Hodiny; Kompas; Barometr
Teakové kormidlo
Zásuvka k připojení na pobřežní zdroj s kabelem 20 metrů
Kotevní vrátek "Maxwell 2200 W" s dvěma ovládacími místy
Kotevní naviják "Maxwell 1000 W"
Kotva s kotevním řetězem 75 metrů o průměru 10 mm
Rezervní kormidlo
Elektro-hydraulická pasarela "Opacmare" o délce 2,73 m
Výsuvný koupací žebřík z nerezové ocele s teakovou nášlapnou plošinou
Sklolaminátová koupací platforma, obložena teakem
Sklolaminátová lavička v kokpitu obložena teakem
Venkovní sprcha v kokpitu
Halogenové osvětlení "Suardi"
Vnější a vnitřní LED osvětlení "Suardi"
Elektrické vypínače "Vimar"
Teakové obklady na palubě, nášlapných plošinách a záďové platformě
Záďové zrcadlo obložené teakem
Předpříprava podvodních svítidel pod platformou
Záznam jména lodě v teaku
Nerezové zábradlí s teakovým madlem
Nerezové patníky a vodítko lana
Nerezová okna s tmavým tvrzeným sklem
Stěrače se sladkovodním mytím "Speich"
'Air-craft" dveře x 2
Teakové dveře do salónu
Vnitřní teakové obklady
Rozkládací stůl v salónu, nerezové nohy, teaková deska
Teaková podlaha s javorovými pruhy
Teakové žaluzie v salónu a kajutách
Nerezová moskytiéra
'Ocean Air" na střešním otvoru v hlavní kajutě
Granitové pracovní plochy i povrchy v kuchyni a koupelnách
Nerezový kuchyňský dřez
130 litrová lednička + dodatečná 100 litrová lednička
Sklokeramická varná deska (4 varné zóny)
Klasická elektrická / mikrovlnná trouba
Radio CD přehrávač, 2+2 reproduktory
Tv-zásuvka v hlavní kajutě
Toilet "Jabsco luxury silent" x 2
Automatické/ruční hasicí přístroje podle normy CE
Potahy sedacích souprav podle přání objednatele
Bežové plachty na přední skla a dveře do salónu

NAVIGAČNÍ PŘÍSTROJE:

Přístroj "Raymarine 60+"
Digitální radar / GPS "Raymarine CW120"
Radio vysílačka VHF + DCS "Raymarine RAY240E"
Automatický pilot "Raymarine ST 6002"
Anténa GPS "Raymarine Raystar 120"
Radarová anténa "Raymarine 4 KW"
Anténa VHF "Raymarine"

DODATEČNÉ VYBAVENÍ:

Fendry 6+2
Hasicí přístroje v salónu a kajutách
Uvazovací lana, dodatečná lana, kotva pomocná a bouřková kotva
Záchraný vor pro 14 osob
Záchrané vesty, záchrané kruhy, lékarna, rakety
Klimatizační systém "Air Marine" (chlazení a topení) 36.000 BTU ; samostatné ovládání v kajutách
Invertor 2 kW
'Jabsco Deck wash' systém
Dodatečná zvuková izolace
Sada náhradních součástek na období dvou let (zinek)

DODATEČNÉ MOŽNOSTI:

Dodatečná teplovzdušná topení "Eberspaecher" 5,5 kW
TV Lift Systems v salónu a TV DVD
Elektrické zvedání stolu v salónu
Palubní teakový stůl a židle
Přídový trastr
Svítilna podvodní pod platformou